



PRINZ
KETTENSÄGETECHNIK

















EQUIPAGGIAMENTO DI TAGLIO PRINZ

PER CENTRI DI TAGLIO E DI LAVORAZIONE A PORTALE

LEGGNO

EQUIPAGGIAMENTO DI TAGLIO

EQUIPAGGIAMENTO DI TAGLIO

TIPO	ADATTABILI	DESCRIZIONE	LARGHEZZA CAVA	PASSO CATENA
FSSONDER82	per sistemi di lavorazione di infissi e portali, come PBA..	lunghezza barra: 500 mm, piani di scorrimento temperati	1,6 mm	3/8"
BARRA		PUNTALE DI TESTA		punto di lubrificazione incluso
RELATIVE CATENE				
	HMH3/8", spessore di taglio 8 mm			HZ75LP, spessore di taglio 8 mm
FSSONDER84	centri di lavorazione a portale, come PBA, ...	lunghezza barra: 500 mm, piani di scorrimento temperati	3 mm	15 mm
BARRA		PUNTALE DI TESTA		punto di lubrificazione incluso
RELATIVE CATENE				
	Duracut, spessore di taglio 12 mm	Procut, spessore di taglio 12 mm		Logmax, spessore di taglio 13 mm
FSSONDER88A FSSONDER88D	centri di taglio, come K2i, ...	lunghezza barra: 1250 mm, 625 mm, interamente temperata	1,6 mm	3/8"
BARRA	 	PUNTALE DI TESTA		punto di lubrificazione incluso ed optional con rivestimento resistente della superficie
RELATIVE CATENE				
	HMH3/8", spessore di taglio 8 mm			HZ75LP, spessore di taglio 8 mm

TIPO	ADATTABILI	DESCRIZIONE	LARGHEZZA CAVA	PASSO CATENA
FSSONDER88B FSSONDER88E	centri di taglio, come K2i, ...	lunghezza barra: 1250 mm, 625 mm, entieramente temperata	2 mm	.404"
BARRA			PUNTALE DI TESTA	 punto di lubrificazione incluso ed optional con rivestimento resistente della superficie
RELATIVE CATENE		HZ18HX 404/2, spessore di taglio 9,5 mm		HZ404 RMHS, spessore di taglio 10,5 mm

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PRINZ

Prinz è il vostro specialista per il mantenimento e la cura professionale delle vostre catene e barre. Vi offriamo una precisa affilatura delle catene e una professionale riparazione delle vostre barre.

✓ prima



✓ dopo



ACCESSORI NELLA PIÙ ALTA QUALITÀ

✓ ATTREZZI ROMPICATENA E RIVETTATRICE

per una veloce e semplice riparazione della catena • adattabili a tutti i tipi a denti dritti e a sgorbia



✓ AFFILATRICE PER CATENE JOLLY

la perfetta affilatrice di catena ad uso professionale • facile da usare, manuale
• esatta affilatura per estendere la vita di servizio delle vostre catene.



✓ OLIO SPECIALE PER CATENE PRINZ


Ottenibile con viscosità 100 o 150 – per una ottimale protezione delle vostre barre e catene

- eccezionale lubrificazione e poteri adesivi
- usando l'olio speciale per catene Prinz, potete raggiungere il più alto grado di vita di servizio per le vostre barre, catene, pignoni e rulli
- disponibile in fusti da 5l, 60 l e 210 l



✓ RETTIFICATRICE PER BARRE - PRINZ PEG

Il dispositivo di rettifica PRINZ PEG è perfettamente adatto per una riparazione e mantenimento ottimale delle vostre barre. Le superfici di scorrimento sono corretti e la formazione della bava viene tolta.



V1-16 | Tranne errori ed errori di stampa.



Landoni Segatrici Industriali Snc - Via Armando Diaz 10 - IT-21029 VERGIATE (Va)
T +39 331 946 119 - F +39 331 964 382 - E landoni@landoni.com - W www.landoni.it



PRINZ GmbH & Co KG - Ofenlochstraße 23 - A-3382 Loosdorf
T +43 2754/ 6354 - F +43 2754/ 2239 - E info@prinz.at - W www.prinz.at