


PRINZ
KETTENSÄGETECHNIK



ログヤードソー

W O O D

T E A M
HIROTA

プリンツ ログヤードソー

プリンツの丸太用クロスカットソーは、丸太置き場へ導入するのに理想的な一台です。モジュラーシステムにより、さまざまなカスタムが可能なため、お客様のご要望に正確にお答えすることができます。

ログヤードソーに使用されている制御システムが、カットサイクルタイムを短縮します。小径の丸太については、ガイドバーが上限位置まで移動しないので、すぐに次のカットが開始できます。その他、お客様のニーズに合わせた特別注文が可能です。丸太の取扱や搬送装置についても、さまざまなオプションを取り揃えています。



オプション

丸太置き場に導入できる数多くのオプションをご用意しています。

- ・ 油圧ユニット
- ・ 手動から全自動まで異なる制御
- ・ 外部給油ユニット
- ・ カットソーを正確に位置決めするための送りフレーム
- ・ 丸太リフト装置
- ・ 丸太クランプ装置
- ・ さまざまなソーユニット周辺装置



ログスター

「ログスター」は、Vベルトによる動力伝達、そして油圧式カット送りを装備したクロスカットソーです。
「ログスター」は、既にある現行の設備に組み込むのに最適な一台です。

+ 特長

油圧可傾式ガイドバーを装備した、お求めやすいカットセット。

- チェン給油装置を装備したレールヘッドテンショナー
- ソーモーター15kw
- ガイドバー用スタビライザー装備
- 最適なトルクを生み出すVベルト駆動



ログスター コンビ

「ログスター コンビ」も、油圧式カット送りとVベルト動力伝達を装備したクロスカットソーです。
丸太リフト装置、丸太クランプ装置、オイルタンク付給油装置も最初から装備しています。

+ 特長

- 操作、保守が簡単で頑丈なカットソー
- 迅速なカット工程
- ピボットローラーテーブルにより簡単、安全な下方への木屑除去



ログスプリッター

「ログスプリッター」を使えば、直径250cmまでの大きな丸太を、簡単に希望通りの寸法にカットできます。
 カットソーはレール上を移動するので、丸太の長さに関係なく加工できます。
 カットする丸太の厚さ設定は、手動で無段階に調節が可能です。



HIROTA
SINCE 1920

進化・共生・情熱

株式会社 ヒロタ
HIROTA CORPORATION

<http://www.hirotacorp.jp>

本社・工場 〒427-0102 静岡県島田市大柳南532番地
 TEL.0547(38)3211 FAX.0547(38)2122
 E-mail info@hirotacorp.jp
 東京管理本部 〒102-0085 東京都千代田区六番町13番地 アセット六番町ビルBF
 TEL.03(3265)7731 FAX.03(3265)7733
 E-mail tokyo@hirotacorp.jp