


PRINZ
KETTENSÄGETECHNIK

CON ARCO DI GUIDA ROBUSTO E DISCESA ELETTRICA
PER IL TAGLIO PER UNA BUONA GUIDA DELLA BARRA!



SEGATRICI PER PACCHI

CON ARCO DI GUIDA

LEGGNO


MOBILCUT STATE LINE

La MOBILCUT STATE LINE è una segatrice che si sposta con un bancale per il pacco per un taglio fisso dei pacchi. Il posizionamento della sega è manuale, la barra si muove lungo a un arco di guida molto robusto per un'alta tolleranza di taglio. La segatrice si distingue per operazioni semplici, un robusto design e un'eccellente stabilità. Con un bancale di lunghezza massima di 7,6 mt, può anche essere installata dove lo spazio è limitato.



DATI TECNICI

- Potenza motore segatrice 7,5 kW
- discesa manuale per il taglio
- per tagliare pacchi sopra i 600x130x130 cm
- consegnata con indicatore di lunghezza
- tolleranza del taglio +/- 2 mm
- arco di guida molto robusto



MOBILCUT HIGH LINE & TOP LINE

Oltre alla versione MOBILCUT STATE LINE, la MOBILCUT HIGH LINE è equipaggiata con una discesa elettrica per il taglio. Ed è ancora più efficiente grazie al motore da 11 kW.

☰ DATI TECNICI

Potenza motore segatrice 11 kW • alimentazione elettrica per il taglio • per taglio pacchi sopra i 600x130x130 cm • equipaggiata con indicatore di lunghezza • posizionamento manuale • tolleranza +/- 2mm • arco di guida molto robusto



La MOBILCUT TOP LINE offre posizionamento automatico con sistema di misurazione della lunghezza.

+ **OPZIONI PER MOBILCUT HIGH LINE & TOP LINE:** luce laser per posizione taglio, pressori, sollevamento pneumatico del pacco, bocca di aspirazione




CROSSCUT

La CROSSCUT completa la gamma delle segatrici con arco di guida e bancale PRINZ. In questo modello la segatrice è fissa ed i pacchi sono mossi dal carro. Disponibile con la funzione del taglio manuale e controllo PLC. Sono disponibile molte opzioni: apertura del taglio, reggiatrice e molte altre.



DATI TECNICI

- Potenza motore segatrice 11 kW
- alimentazione elettrica per il taglio
 - per tagliare pacchi sopra i 600x130x130 cm
 - tolleranza del taglio +/- 2 mm
 - arco di guida molto robusto



V1-20 | Tranne errori ed errori di stampa.



SEGATRICI INDUSTRIALI

Landoni Segatrici Industriali Snc - Via Armando Diaz 10 - IT-21029 VERGIATE (Va)
T +39 331 946 119 - F +39 331 964 382 - E landoni@landoni.com - W www.landoni.it



PRINZ GmbH - Ofenlochstraße 23 - A-3382 Loosdorf
T +43 2754/ 6354 - F +43 2754/ 2239 - E info@prinz.at - W www.prinz.at