



PRINZ
KETTENSÄGETECHNIK



CATENE PER SEGATRICI

LEGGNO

UN TAGLIO PERFETTO CON LE CATENE PRINZ

Le catene PRINZ sono un vero successo in tutti i campi dell'industria della lavorazione del legno. Supportata da 75 anni di esperienza, PRINZ ha una profonda conoscenza nella tecnologia delle catene. Abbiamo sviluppato attraverso gli anni una vasta gamma di catene e ora siamo in una posizione di offrire la più adatta catena per quasi tutti i diversi campi di applicazione.

CATENE A DENTI DIRITTI:

Particolarmente adatte quando è richiesto un taglio finito pulito, liscio ed esatto, anche per un taglio di precisione. La speciale geometria dei denti in combinazione con una grande quantità di taglienti garantisce questa finitura di taglio. A causa della grande quantità di taglienti, la catena corre liscia. Le catene a denti diritti fanno il possibile per raggiungere una precisione di taglio fino a +/- 1 mm.



CARATTERISTICHE

OPTICUT 2/ OPTICUT 3 | Passo: 20 mm | Spessore della maglia: 2/3 mm

Caratteristiche: grande angolo per ottimizzare l'asportazione della segatura, consentendo un taglio più veloce.



PROCUT 15/3 | Passo: 15 mm | Spessore della maglia: 3 mm

Caratteristiche: il piccolo passo dà una grande stabilità della catena durante il taglio e la catena provoca meno rumore. Leggermente migliore la durata di vita quando è comparata a una catena passo 20 mm perché la catena ha più denti.



MULTICUT 15/3 | Passo: 15 mm | Spessore della maglia: 3 mm

Caratteristiche: lo stesso è valido come per la catena PROCUT. In più la catena ha un rivestimento speciale su tutte le taglienti, migliorando the durata di vita sopra il 50 %.





CATENE CON DENTI A SGORBIA :

Le catene con denti a sgorbia sono le più usate nel taglio dei tronchi. Si distinguono per le loro prestazioni di taglio estremamente elevate in quanto consentono un rapido avanzamento per il taglio. Questo è reso possibile grazie alla geometria del dente in combinazione con il grande angolo di asportazione. Le catene con i denti a sgorbia offrono una migliore longevità perché i denti non sono soggetti ad uno sforzo di punta. La rifinitura del taglio è ruvida e non così accurata come quella ricercata nelle catene a denti dritti.

CARATTERISTICHE

TIMBERCUT 2/ TIMBERCUT 3 Passo: 20 mm Spessore della maglia: 2/3 mm

Caratteristiche: grande angolo per rimuovere la segatura, consentendo un taglio più veloce rispetto alla catena con passo 15 mm.



LOGMAX 15/3 Passo: 15 mm Spessore della maglia: 3 mm

Caratteristiche: aumento della durata di vita a causa del piccolo passo di 15 mm, migliore stabilità della catena durante il taglio. Con longevità leggermente migliore se comparata con la catena con passo 20 mm perché la catena ha molte più maglie.



CATENA CON DENTI CON WIDIA:

DURACUT 15/3 Passo: 15 mm Spessore della maglia: 3 mm

Caratteristiche: le stesse della catena PROCUT, ma la durata di vita è 6 volte superiore a quella delle catene convenzionali. Particolarmente adatta per alte capacità di segatrici per produttori di pallet o per la trasformazione del legno duro.



Come determinare il tipo di catena:



Catena a denti dritti



Catena con denti a sgorbia

Come determinare il passo della catena:



15 mm

Lunghezza in mm:(Per esempio. 15 mm, 19 mm, 20 mm, etc.)

Come determinare il spessore della maglia della catena:



2 mm



3 mm

Lunghezza in mm: (Per esempio. 2 mm, 3 mm, etc.)

SERVIZIO E ACCESSORI PRINZ

SERVIZIO AFFILATURA PRINZ:

PRINZ vi offre il servizio manutenzione ed affilatura delle sue catene per garantire il miglior risultato di taglio durante l'intera durata di vita delle vostre catene. Vi informiamo volentieri circa il nostro completo servizio.

✓ ATTREZZI ROMPICATENA E RIVETTATRICE

Per una veloce e semplice riparazione della catena • adattabili a tutti i tipi a denti diritti e a sgorbia



✓ AFFILATRICE PER CATENE JOLLY

La perfetta affilatrice di catena ad uso professionale • facile da usare, manuale • esatta affilatura per estendere la vita di servizio delle vostre catene



✓ OLIO SPECIALE PER CATENE PRINZ

Ottenibile con viscosità 100 o 150 • per una ottimale protezione delle vostre barre e catene • eccezionale lubrificazione e poteri adesivi • usando l'olio speciale per catene PRINZ, potete raggiungere il più alto grado di vita di servizio per le vostre barre, catene, pignoni e rulli • disponibile in fusti da 5 l, 60 l e 208 l



V1-23 | Tranne errori ed errori di stampa.



SEGATRICI INDUSTRIALI

Landoni Segatrici Industriali Snc - Via Armando Diaz 10 - IT-21029 VERGIATE (Va)
T +39 331 946 119 - F +39 331 964 382 - E landoni@landoni.com - W www.landoni.it



PRINZ GmbH - Ofenlochstraße 23 - A-3382 Loosdorf
T +43 2754 6354 - F +43 2754 6354 60 - E info@prinz.at - W www.prinz.at